


工业干湿两用、电动工具联动、专业粉尘防爆、商用及家用吸尘器



1921  
2021



**ELECTROSTAR**

# STARS

**FOR THE INDUSTRY & CLEANING**

100 years of competence in air and flow technology - for every challenge the right device for vacuuming and sweeping!





1921年, R. Schöttle 创建了电星公司  
1925年, 发明了世界上第一台热风干手器



*Since 1921*



Electrostar CEO

*Mr. Gorovoy*



starmix




## NSG “uClean” 系列 新技术新创意

最新研发的NSG uClean系列吸尘器是基于starmix丰富的技术积累和顶级的德国制造水平，以实用、舒适、创新为目标，实现了通用吸尘器领域里的新标准。NSG uClean 系列产品广泛应用于制造、建筑行业以及商场、酒店、家庭等场所。



### ★ 专业技术性能



高性能干湿两用电机，采用Bypass旁路冷却系统，可承受高强度连续工作。采用最新的优化风道设计，使工作效率显著提高，在相同功率消耗的基础上，效率提高20%。电机的工作寿命可达1000小时以上。



NSG uClean 系列吸尘器，新增加了喷气功能，设置在机头后部的喷气接口，可提供215公里/小时的气体喷射速度，当接入软管后气体喷出。喷气功能可广泛应用于清理吸尘吸嘴触及不到的细小狭缝，也适用于对地面吹干，或不能使用吸尘操作的特殊场所。



新的“SmartStop”结构：  
刹车功能：可随时固定吸尘器，防止吸尘器移动。  
把手功能：用于倾倒机桶。  
越障碍功能：拖拽机桶时，SmartStop可以轻松越过一定高度的障碍。



更加优化的内部结构设计，使机头整体高度缩短，机桶容量提高了20%。机桶采用了分体式结构设计，下部结构更加合理，加厚的机桶座，可以给机桶提供更加牢固的支撑，并可承受工作中的碰撞。前置万向轮和后置承重轮使机器移动更加灵活方便。



starmix专利技术的脉冲震尘功能，可方便的清理过滤器，减少人工清理带来的麻烦，避免二次污染。同时可使吸尘器始终保持最大吸力状态。与电动工具联动时，可实现过滤器自动震尘清理，最大限度的提高工作效率。

多功能置物架设计。  
方便的放置吸尘器附件，节省储物空间。



即使是3.2米长的软管，也可放置在机器上。避免软管被意外损坏。





NSG

uclean

THE ADVANTAGES AT A GLANCE:

- ✓ 顶级性能的高速电机
- ✓ 适合各种工作要求
- ✓ 炫酷的外型设计
- ✓ 215Km/h 风速的喷气功能



开关设置在机器顶部，方便使用，甚至用脚都可以操作机器工作，为操作人员提供了极大的便利。



电源线被损坏后，可以方便的更换，只需要打开电源连接盒的2个螺丝即可更换新的电源线。

# NSG

**电动工具联动模式  
适合各种工作要求**

**U CLEAN**



## NSG “uClean” 系列

# 粉尘专用/电动工具联机功能（干湿吹三用吸尘器）

关注人体健康！  
避免长期吸入有害粉尘

适合于清理较细有害粉尘和非有害液体。与电动工具连接使用，广泛应用于石材切割、打磨、木工加工、建筑装修、机械加工等。



### NSG uClean ARDL-1432 EHP

带有过滤器自动脉冲清理和电动工具  
联机工作功能。  
32L 增强塑料机桶

### NSG uClean ARDL-1445 EHP

带有过滤器自动脉冲清理和电动工具  
联机工作功能。  
45L 增强塑料机桶

### NSG uClean ARDL-1455 EHP KFG

带有过滤器自动脉冲清理和电动工具  
联机工作功能，机桶翻转功能。  
55L 不锈钢机桶

产品编号:

01 63 44

01 63 51

01 63 75

#### 随机配件

附件编号	*EHP 部件编号: 01 65 42	*EHP 部件编号: 01 65 42	*EHP 部件编号: 01 65 42
吸水过滤器	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)
过滤袋	1 x FBV 25-35 部件编号: 41 12 31 (5 只装)	1 x FBV 45-55 部件编号: 43 50 39 (5 只装)	1 x FBV 45-55 部件编号: 43 50 39 (5 只装)

#### 主配件

主过滤器	FPPR 3600 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号: 41 34 64	FPPR 7200 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号: 41 33 72	FPPR 7200 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号: 41 33 72
过滤器自动脉冲震尘	有	有	有
附带电动工具电源插座	有	有	有
调速功能	无极调速	无极调速	无极调速
灰尘显示灯	有	有	有
多功能置物架设计	有	有	有
刹车固定功能	有	有	有
机桶翻转功能	无	无	有
微启动/延时停机功能	有/有	有/有	有/有
水位控制系统	有	有	有
抗静电设置	有	无	有
橡胶轮和万向轮	有	有	有
智能刹车功能 (smart stop)	有	无	无
推手	无	有	有
喷气功能	有	有	有

#### 技术参数

最大功率	Watt	1400	1400	1400
最大风量	l/s	69	69	69
最大真空压力	mbar	259	259	259
机桶容积	l	32/28/21	45/40/33	55/50/43
机桶-灰尘-液体		增强塑料机桶	增强塑料	不锈钢
噪音	db (A)	72	72	72
外型尺寸	LxBxH	43x 39 x 64 cm	47 x 48 x 79 cm	58 x 50.5 x 97.5 cm
净重	kg	9.6	13.3	20.3
电源线长度	m	8 (PVC), 红色	8 (PVC), 红色	8 (PVC), 红色
工作范围	m	11.2 - 12.2	11.2 - 12.2	11.2 - 12.2





NSG

The logo for uclean, featuring three red chevrons pointing right followed by the word "uclean" in a bold, black, sans-serif font.

工厂专业清洁  
工作更加轻松





# 多功能干湿吹三用吸尘器

适合于清理普通粉尘和非有害液体。广泛应用于酒店、商场、学校、工厂和建筑工地等。



## NSG uClean 1420 HK

小型干湿两用吸尘器

20L 增强塑料机桶

## NSG uClean 1432 HK

小型干湿两用吸尘器

32L 增强塑料机桶

## NSG uClean LD 1420 HMT

静音双速干湿两用吸尘器

20L 增强塑料机桶

产品编号:

01 62 21

01 62 38

01 62 69

### 随机配件

附件编号	*HK 部件编号: 04 41 01	*HK 部件编号: 04 41 01	*HMT 部件编号: 00 30 09
吸水过滤器	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)
过滤袋	1 x FBV 20 部件编号: 43 48 27 (5 只装)	1 x FBV 25-35 部件编号: 41 12 31 (5 只装)	1 x FBV 20 部件编号: 43 48 27 (5 只装)

### 主配件

主过滤器	FP 3600 (纤维素) 滤尘率: 99.8 % 部件编号: 41 17 29	FP 3600 (纤维素) 滤尘率: 99.8 % 部件编号: 41 17 29	FPP 3600 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号: 41 51 09
过滤器自动脉冲震尘	无	无	无
附带电动工具电源插座	无	无	无
调速功能	无	无	双速
灰尘显示灯	无	无	无
多功能置物架设计	有	有	有
刹车固定功能	无	无	有
机桶翻转功能	无	无	无
微启动/延时停机功能	有/有	有/有	有/有
水位控制系统	有	有	有
防静电设置	无	无	无
橡胶轮和万向轮	有	有	有
智能刹车功能 (smart stop)	无	无	有
推手	无	无	无
喷气功能	有	有	有

### 技术参数

最大功率	Watt	1400	1400	1400
最大风量	l/s	69	69	69
最大真空压力	mbar	259	259	259
机桶容积	l	20/16/10	32/28/21	20/16/10
机桶-灰尘-液体		增强塑料机桶	增强塑料机桶	增强塑料机桶
噪音	db (A)	72	72	68.5
外型尺寸	LxBxH	39.5x 39 x 55cm	39.5 x 39x 64cm	43x 39 x55cm
净重	kg	7.8	8.1	8.0
电源线长度	m	8 (PVC), 红色	8 (PVC), 红色	12 (PVC), 红色
工作范围	m	9.75 - 10.75	9.75 - 10.75	15.2 - 16.2

## 多功能干湿吹三用吸尘器

适合于清理普通粉尘和非有害液体。广泛应用于酒店、商场、学校、工厂和建筑工地等。



### ★ 随机附件

#### EHP 016542

Ø35mmX3.2m 软管 1根  
 订货号: 413228  
 带调风口的弯管 1个  
 订货号: 424804  
 50cm长直管 2根  
 订货号: 424859  
 22cm长扁吸嘴 1个  
 订货号: 417011  
 30cm宽地板耙头 1个  
 订货号: 440941  
 橡胶吸嘴 1个  
 订货号: 425696

#### HMT 003009

Ø35mmX3.2m 软管 1根  
 订货号: 413228  
 不锈钢弯管 1根  
 订货号: 421445  
 不锈钢伸缩管 1根  
 订货号: 425573  
 通用耙头 1个  
 订货号: 414454  
 吸水耙头 1个  
 订货号: 440934  
 12CM家居吸嘴 1个  
 订货号: 418452  
 22CM扁吸嘴 1个  
 订货号: 417011

#### HK 044101

Ø35mmX1.75m 软管 1根  
 订货号: 411507  
 50cm长直管 2根  
 订货号: 424859  
 22cm长扁吸嘴 1个  
 订货号: 417011  
 通用地板耙头 1个  
 订货号: 414447  
 吸水耙头 1个  
 订货号: 440934  
 带调风口的弯管 1个  
 订货号: 424804  
 12cm 家居吸嘴 1个  
 订货号: 418452



#### NSG uClean ADL 1445 EHP

带电动工具联机功能, 无极调速功能

45L 增强塑料机桶

产品编号: 01 63 37

#### 随机配件

附件编号	*EHP 部件编号: 01 65 42
吸水过滤器	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)
过滤袋	1 x FBV 45-55 部件编号: 43 50 39 (5 只装)

#### 主配件

主过滤器	FPP 3600 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号: 41 51 09
过滤器自动脉冲震尘	无
附带电动工具电源插座	有
调速功能	无极调速
灰尘显示灯	无
多功能置物架设计	有
刹车固定功能	有
机桶翻转功能	无
微启动/延时停机功能	有/有
水位控制系统	有
抗静电设置	无
橡胶轮和万向轮	有
智能刹车功能 (smart stop)	无
推手	有
喷气功能	有

#### 技术参数

最大功率	Watt	1400
最大风量	l/s	69
最大真空压力	mbar	259
机桶容积	l	45/40/33
机桶-灰尘-液体		增强塑料机桶
噪音	db (A)	72
外型尺寸	LxBxH	47x 48 x 79cm
净重	kg	12.8
电源线长度	m	8 (PVC), 红色
工作范围	m	11.2 - 12.2





